



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-263  
**Prøvested:** 270-263, Dronningmølle strand  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 12:52  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123668/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 12:52           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.1            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)   | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | NNV (338)       | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | NNV (338)       | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 6               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-251  
**Prøvested:** 270-251, Off. strand vest for Gilleleje Havn  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 13:51  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123669/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:51           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 23.3            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)         | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)         | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 2               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingør  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

## ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-237  
**Prøvested:** 270-237, Rågeleje Strand  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 15:13  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123670/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 15:13           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 23.7            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | VSV (248)       | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | VSV (248)       | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.5             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 22              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 610             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-224  
**Prøvested:** 270-224, Tisvildeleje, Offentlig badestrand  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 15:56  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123671/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 15:56           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.1            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)         | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Svag vind (2)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)         | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-255  
**Prøvested:** 270-255, Strandbakken  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 13:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123672/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:10           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.2            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | NNV (338)       | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Frisk vind (5)  | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | NNV (338)       | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.4             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-253  
**Prøvested:** 270-253, Østmolen Gilleleje havn  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 13:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123674/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:32           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.6            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)         | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Frisk vind (5)  | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)         | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-247 Blåt flag  
**Prøvested:** 270-247 Blåt flag, Tinkerup Strand  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 14:23  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123675/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 14:23           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.4            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | SV (225)        | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | SV (225)        | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.6             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-245  
**Prøvested:** 270-245, Smidstrup Strand  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 14:39  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123676/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 14:39           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 21.6            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)         | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)         | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.6             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 2               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-246  
**Prøvested:** 270-246, Udsholt Strand v. Fyrrestien  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 14:56  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123677/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 14:56           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.3            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)         | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Svag vind (2)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)         | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.7             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 20              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingør  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-232  
**Prøvested:** 270-232, Strandbjerggård  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 15:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123678/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 15:34           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 1-10 (1)        | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.5            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)    | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | VSV (248)       | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Svag vind (2)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | VSV (248)       | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingør  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-218 Blåt flag  
**Prøvested:** 270-218 Blåt flag, Tisvilde Hegn Stængehus  
**Udtaget:** 23.06.2026  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/FLA  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123679/26       |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat        | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                 | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 16:05           | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)       | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 22.5            | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0) | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)   | meter      | -                                     |
| Skydække                       | Skyfrit (9)     | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)           | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | VSV (248)       | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Svag vind (2)   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | VSV (248)       | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.2             | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                 |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #               | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 180             | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10              | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-  
**Prøvested:** 270-501, Arresø, Marinaen ved Sandet  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 10:58  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123680/26                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning                   | Badevand                          | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 10:58                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 24.5                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)                             | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | N (0)                             | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Vindstille (1)                    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | N (0)                             | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 9                                 | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 70                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

## ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-  
**Prøvested:** 270-509, Arresø, Søkrug, sejklubben  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 11:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123681/26                         |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed  | Metode                                   |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -      | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004    |
| Udtaget klokken                | 11:46                             | -      | -  |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -      | -  |
| Vandtemperatur                 | 25.2                              | °C     | -  |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -      | -  |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter  | -  |
| Skydække                       | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode   | Målt i felten                            |
| Nedbør                         | - (0)                             | mm     | -  |
| Vind fra                       | SSO (158)                         | -      | -  |
| Vindstyrke                     | Svag vind (2)                     | -      | Kode                                     |
| Strøm fra                      | SSO (158)                         | -      | -  |
| pH ved prøvetagning            | 8.8                               | pH     | DS/EN ISO 10523:2012                     |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |        |  |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b. | - Visuel                                 |
| Intestinale Enterokokker       |                                   | <1     | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        |                                   | <10    | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann



Ordrenr: 998790  
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingø  
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 25-06-2026  
Version: 1  
Modtaget: 23-06-2026  
Analyseperiode: 23-06-2026 -  
25-06-2026  
Ordrenr.: 998790

**Sagsnavn:** Gribskov  
**Lokalitet:** Stn. 270-  
**Prøvested:** 270-501, Arresø, Annisse  
**Udtaget:** 23.06.2026 kl. 12:11  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** frederik.larsen  
**Kunde:** Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

| Prøvenr.:                      | 123682/26                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 12:11                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 24.5                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | - (0)                             | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | SSO (158)                         | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | SSO (158)                         | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.9                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 39                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 80                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>  
Verificeringskode: 9AD2EC613D8D

Helle Hornemann