



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 - 06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-263
Prøvested: 270-263, Dronningmølle strand
Udtaget: 03.08.2026 kl. 11:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130938/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:33	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	ONO (68)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	ONO (68)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-251
Prøvested: 270-251, Off. strand vest for Gilleleje Havn
Udtaget: 03.08.2026 kl. 12:31
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130939/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:31	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NNO (23)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NNO (23)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-237
Prøvested: 270-237, Rågeleje Strand
Udtaget: 03.08.2026 kl. 13:42
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130940/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:42	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-224
Prøvested: 270-224, Tisvildeleje, Offentlig badestrand
Udtaget: 03.08.2026 kl. 14:52
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130941/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:52	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	21.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-255
Prøvested: 270-255, Strandbakken
Udtaget: 03.08.2026 kl. 11:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130942/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:56	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-253
Prøvested: 270-253, Østmolen Gilleleje havn
Udtaget: 03.08.2026 kl. 12:17
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130943/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:17	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-247 Blåt flag
Prøvested: 270-247 Blåt flag, Tinkerup Strand
Udtaget: 03.08.2026 kl. 12:53
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130944/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:53	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	20.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NNO (23)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-245
Prøvested: 270-245, Smidstrup Strand
Udtaget: 03.08.2026 kl. 13:06
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130945/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:06	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-246
Prøvested: 270-246, Udsholt Strand v. Fyrrestien
Udtaget: 03.08.2026 kl. 13:27
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130946/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:27	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-232
Prøvested: 270-232, Strandbjerggård
Udtaget: 03.08.2026 kl. 14:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130947/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-218 Blåt flag
Prøvested: 270-218 Blåt flag, Tisvilde Hegn Stængehus
Udtaget: 03.08.2026 kl. 15:40
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130948/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:40	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	22.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NNO (23)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-
Prøvested: 270-501, Arresø, Marinaen ved Sandet
Udtaget: 03.08.2026 kl. 09:52
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130949/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:52	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	SSV (203)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 - 06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-
Prøvested: 270-509, Arresø, Søkrug, sejlkлубben
Udtaget: 03.08.2026 kl. 10:46
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130950/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard



Ordrenr: 1000246
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 06-08-2026
Version: 1
Modtaget: 03-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
06-08-2026
Ordrenr.: 1000246

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-
Prøvested: 270-501, Arresø, Annisse
Udtaget: 03.08.2026 kl. 10:29
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	130951/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:29	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: ED40E8D2DF2B

Niklas Daugaard