



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-263
Prøvested: 270-263, Dronningmølle strand
Udtaget: 24.08.2026 kl. 09:54
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131465/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:54	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-251
Prøvested: 270-251, Off. strand vest for Gilleleje Havn
Udtaget: 24.08.2026 kl. 10:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131466/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:45	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-237
Prøvested: 270-237, Rågeleje Strand
Udtaget: 24.08.2026 kl. 11:59
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131467/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:59	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	110	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-224
Prøvested: 270-224, Tisvildeleje, Offentlig badestrand
Udtaget: 24.08.2026 kl. 13:09
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131468/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:09	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-255
Prøvested: 270-255, Strandbakken
Udtaget: 24.08.2026 kl. 10:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131469/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:16	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-253
Prøvested: 270-253, Østmolen Gilleleje havn
Udtaget: 24.08.2026 kl. 10:34
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131470/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:34	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-247 Blåt flag
Prøvested: 270-247 Blåt flag, Tinkerup Strand
Udtaget: 24.08.2026 kl. 11:06
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131471/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:06	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-245
Prøvested: 270-245, Smidstrup Strand
Udtaget: 24.08.2026 kl. 11:21
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131472/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:21	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-246
Prøvested: 270-246, Udsholt Strand v. Fyrrestien
Udtaget: 24.08.2026 kl. 11:43
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131473/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:43	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-232
Prøvested: 270-232, Strandbjerggård
Udtaget: 24.08.2026 kl. 12:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131474/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:16	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-218 Blåt flag
Prøvested: 270-218 Blåt flag, Tisvilde Hegn Stængehus
Udtaget: 24.08.2026 kl. 13:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131475/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-
Prøvested: 270-501, Arresø, Marinaen ved Sandet
Udtaget: 24.08.2026 kl. 14:22
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131476/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:22	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (1)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.8	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# grønlig farve	-	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-
Prøvested: 270-509, Arresø, Sørog, sejlkлубben
Udtaget: 24.08.2026 kl. 14:39
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131477/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:39	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (1)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	9.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# grønligt vand	-	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann



Ordrenr: 1000348
Sagsnavn: Gribskov

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gribskov Kommune Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Att.: Katrine Berzelius Skjærbæk

Udskrevet: 27-08-2026
Version: 1
Modtaget: 24-08-2026
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-08-2026
Ordrenr.: 1000348

Sagsnavn: Gribskov
Lokalitet: Stn. 270-
Prøvested: 270-501, Arresø, Annisse
Udtaget: 24.08.2026 kl. 15:04
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Gribskov Kommune Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, Att. Katrine Berzelius Skjærbæk

Prøvenr.:	131478/26		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:04	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (1)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	9.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# grønligt vand	-	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering>
Verificeringskode: 7526D722D776

Helle Hornemann